



## Prioritätsbescheinigung über die Einreichung einer Patentanmeldung

**Aktenzeichen:** 100 27 170.7

**Anmeldetag:** 31. Mai 2000

**Anmelder/Inhaber:** Schering Aktiengesellschaft, Berlin/DE

**Bezeichnung:** Humanes PEM als Target für die Fertilitätskontrolle

**IPC:** C 12 Q, C 12 N und A 61 K

Die angehefteten Stücke sind eine richtige und genaue Wiedergabe der ursprünglichen Unterlagen dieser Patentanmeldung.

München, den 16. Mai 2001  
Deutsches Patent- und Markenamt  
Der Präsident  
Im Auftrag

Weihmayr

## Humanes PEM als Target für die Fertilitätskontrolle

### Beschreibung

5

Die Erfindung betrifft das humane PEM-Polypeptid, das für die Spermienreifung eine wesentliche Rolle spielt und die dafür kodierende Nukleinsäure. Die Erfindung umfasst die Verwendung von PEM als Target in der männlichen Fertilitätskontrolle und für die Behandlung und Diagnose der männlichen Infertilität. Zur Erfindung gehört auch ein Selektionsverfahren für PEM-Antagonisten sowie die Herstellung von Bindungsmolekülen, die spezifisch PEM erkennen. Weiterhin sind Gene, die durch das PEM-Gen reguliert sind, Teil dieser Erfindung.

10

15

Die Absicht, Proteine des männlichen Reproduktionstraktes oder Spermienproteine als Zielgruppe zur nicht-hormonellen Kontrazeption zu nutzen, ist seit mehreren Jahrzehnten bekannt. Zum Beispiel wurde von der Weltgesundheitsorganisation (WHO) ein Projekt mit dem Namen "Vaccines for fertility regulation" unterstützt (P.D. Griffin, Hum. Reprod., 1991, 6:166-172). Verschiedene Spermien-Proteine wie z. B. PH-20, SP-10, FA-1, FA-2, CS-1, NZ-1, NZ-2 und die Lactat-Dehydrogenase C4 wurden als Kandidaten für Immunokontrazeption vorgeschlagen (R. K. Naz, Immunol. Rev., 1999, 171:193-202). Immunisierungsversuche mit PH-20 zeigten, dass sowohl männliche als auch weibliche Tiere dadurch vollständig und reversibel infertil werden (P. Primakoff et al., Nature, 1988, 335:543-546). Der Einsatz des intraakrosomalen Spermienproteins SP-10 als Antigen ruft eine Immunantwort bei Frauen, die die Fertilität senkt, hervor (R.W. Wright et al., Biol. Reprod., 1990, 42:693-701). Aktive Immunisierung von Tieren mit FA-1 bewirkt eine andauernde und reversible Hemmung der Fertilität (R. K. Naz and X. Zhu, Biol. Reprod., 1998, 59:1095-1100).

20

25

30

PEM ist ein Transkriptionsfaktor, der zur Homeobox-Familie gehört. Die entsprechende cDNA wurde aus der Maus (M. F. Wilkinson et al., Dev. Biol., 1990, 141:451-455) und aus der Ratte (S. Maiti et al., J. Biol. Chem., 1996, 271:17536-17546) kloniert. PEM-Transkripte sind abundant und selektiv im männlichen Genitaltrakt exprimiert. In der Maus wurde die PEM-Expression hauptsächlich im Hoden nachgewiesen, während in der Ratte PEM hauptsächlich im Nebenhoden zu finden ist (K. A. Sutton et al., J. Androl., 1998, 19:21-30). Die in vivo Expression des PEM-Gens ist in diesen Organen durch Androgene reguliert. Weiterhin wurden PEM-Transkripte im Muskel und in Makrophagen beschrieben, aber in diesen Fällen scheint die PEM-Expression nicht durch Androgene reguliert zu sein, was sich auf die Benützung unterschiedlicher Promotoren zurückführen lässt (S. Maiti et al., J. Biol. Chem., 1996, 271:17536-17546). Trotz des unauffälligen Phenotyps der PEM-Knock-Out-Maus (J. L. Pitman et al., Dev. Biol., 1998, 202:196-214) ist es zu vermuten, dass das humane PEM eine essentielle Rolle in der Spermatogenese oder/und in der Spermienreifung spielt. PEM ist der einzig bekannte Transkriptionsfaktor, dessen Expression durch Androgene reguliert wird (S. Maiti et al., J. Biol. Chem., 1996, 271:17536-17546).

Bislang konnte das humane PEM-Ortholog nicht gefunden werden, was auf eine geringe Sequenzkonservierung in unterschiedlichen Organismen hinweist, wie bereits durch die schwache Identität (73 %) zwischen Maus-PEM und Ratten-PEM festzustellen ist (S. Maiti et al., Genomics, 1996, 34:304-316).

Die Erfindung betrifft die Identifizierung des humanen PEM durch Musterung öffentlicher DNA-Datenbanken. Es konnte sowohl die komplette kodierende PEM-cDNA-Sequenz wie auch die Struktur des PEM-Gens ermittelt werden. Die Hemmung von PEM kann zur Hemmung der Spermien-Entstehung bzw. -Reifung führen und stellt somit einen neuartigen Weg für Kontrazeptivansätze dar. Weiterhin kann das Screening nach funktionellen

Mutationen im PEM-Gen als diagnostisches Mittel zur Bestimmung der Ursachen von Infertilität verwendet werden. Durch Wiederherstellen der PEM-Funktion (z.B. durch Gentherapie) kann die Fertilität der Patienten wieder hergestellt werden.

5

Ein Gegenstand der Erfindung ist somit die Verwendung von humanem PEM oder einer dafür kodierenden Nukleinsäure als Zielsubstanz zur Herstellung eines Mittels für die Fertilitätskontrolle. Vorzugsweise wird das humane PEM von (a) dem kodierenden Bereich der in SEQ ID No. 1 gezeigten Nukleinsäuresequenz, (b) einer der Sequenz gemäß (a) im Rahmen der Degeneration des genetischen Codes oder/und (c) einer mit den Sequenzen gemäß (a) oder/und (b) unter stringenten Bedingungen hybridisierenden Nukleinsäuresequenz kodiert. Besonders bevorzugt besitzt das humane PEM die in SEQ ID No 2 gezeigte Aminosäuresequenz oder eine dazu mindestens 80 %, vorzugsweise mindestens 90 %, identische Aminosäuresequenz.

10

15

Der Begriff "stringente Hybridisierung" gemäß vorliegender Erfindung wird dabei wie bei Sambrook et al. (Molecular Cloning, A Laboratory Manual, Cold Spring Harbor, Laboratory Press (1989), 1.101-1.104) verwendet. Demnach spricht man von Hybridisierung unter stringenten Bedingungen, wenn nach Waschen für eine Stunde mit 1 x SSC und 0,1 % SDS bei 55°C, vorzugsweise bei 62°C und besonders bevorzugt bei 68°C, insbesondere für eine Stunde mit 0,2 X SSC und 0,1 % SDS bei 55°C, vorzugsweise bei 62°C und besonders bevorzugt bei 68°C, noch ein positives Hybridisierungssignal beobachtet wird. Eine unter derartigen Waschbedingungen mit einer in SEQ ID No. 1 gezeigten Nukleotidsequenz oder einer damit im Rahmen der Degeneration des genetischen Codes entsprechenden Nukleotidsequenz hybridisierende Sequenz wird von der vorliegenden Erfindung erfasst.

20

25

30

Insbesondere erfasst die vorliegende Erfindung natürliche, allelische Variationen von PEM, bei denen es sich gegebenenfalls auch um

funktionelle Mutationen handeln kann. Darüber hinaus werden auch rekombinante Varianten, beispielsweise funktionelle Teilfragmente (wie etwa die "Divergent Paired Class" Homeodomäne wie für die Maus von Rayle (Develop. Biol. 146 (1991), 255-257) beschrieben) von der vorliegenden Erfindung erfasst.

Besonders bevorzugt weist das humane PEM die in SEQ ID No. 2 gezeigten Aminosäuresequenz oder eine dazu mindestens 80 % und insbesondere mindestens 90 % identische Sequenz auf. Die Identität I % wird dabei nach folgender Formel berechnet:

$$I = n/L \times 100 \%,$$

wobei n für die Anzahl identischer Aminosäuren der beiden, miteinander verglichenen Sequenzen und L für die Länge des zum Vergleich herangezogenen Sequenzabschnitts steht.

Eine Hemmung von humanem PEM kann zur Hemmung der Fertilität und insbesondere zur Hemmung der Spermatogenese bei männlichen Säugern eingesetzt werden. Dies ist von großer Bedeutung bei der humanen Empfängnisverhütung, aber auch in der Veterinärmedizin zur Populationskontrolle. Die Hemmung von PEM kann durch Expressionsverringerung mittels Antisense-Nukleinsäuren oder Ribozymen oder auf Proteinebene durch Verwendung von Inhibitoren wie Anti-PEM-Antikörpern oder niedermolekularen Antagonisten erfolgen. Die Herstellung von Antisense-Molekülen und Ribozymen kann beispielsweise wie bei Sczakiel (Antisense Nucleic Acid Drug Dev. 7 (1997), 439-444, Lavrovsky et al. (Biochem. Mol. Med. 62 (1997), 11-22) und Thompson (Methods Enzymol. 306 (1999), 241-260) beschrieben erfolgen. Polyklonale Antikörper gegen humanes PEM können durch Immunisierung von Versuchstieren mit humanem PEM oder Fragmenten davon, gegebenenfalls an einen Träger wie Keyhole-Limpet-Hämocyanin, und Gewinnung der

resultierenden Antikörper aus dem immunisierten Versuchstier erfolgen. Monoklonale Antikörper können beispielsweise durch Fusion von Milzzellen des immunisierten Versuchstiers mit Myelomzellen nach der Methode von Köhler und Milstein oder Weiterentwicklungen davon erhalten werden.

5 Niedermolekulare Inhibitoren von PEM können durch ein Screening Verfahren wie im Folgenden ausführlich erläutert, identifiziert werden.

Andererseits kann eine Aktivierung von humanem PEM zur Erhöhung der Fertilität eingesetzt werden. Auch hier sind Anwendungen sowohl in der

10 Humanmedizin als auch in der Veterinärmedizin möglich. Die Aktivierung von PEM kann beispielsweise durch Erhöhung der PEM-Expression in Zielzellen, z.B. Sertoli-Zellen im Hoden oder/und Epithelzellen im Nebenhoden, mittels gentherapeutischer Methoden erfolgen. Hierzu kann eine für PEM kodierende Nukleinsäure unter Kontrolle eines in der Zielzelle

15 aktiven Promotors mittels geeigneter Gentransfervektoren, z.B. viraler Vektoren wie etwa Adenoviren, Retroviren, Adeno-assoziierten Viren oder Vacciniaviren, oder Plasmiden, in die Zielzelle eingeführt und dort zur Expression gebracht werden. Geeignete gentherapeutische Verfahren sind z.B. in Gomez-Navarro et al. (Eur. J. Cancer, 35 (1999), 867-885)

20 beschrieben. Weiterhin kann eine Aktivierung von PEM durch niedermolekulare Wirksubstanzen erfolgen, die durch ein wie im Folgenden beschriebenes Screening Verfahren identifiziert werden können.

Ein weiterer Gegenstand der Erfindung ist ein Verfahren zur Bereitstellung

25 von neuen Mitteln für die Fertilitätskontrolle. Die Identifizierung dieser neuen Mittel erfolgt dadurch, dass man die Fähigkeit von Testsubstanzen zur Modulation von humanem PEM bestimmt. Diese Bestimmung kann als Hochdurchsatz-Test durchgeführt werden, bei dem eine Vielzahl von Testsubstanzen parallel untersucht wird. Der Test kann auf zellulärer Basis

30 durchgeführt werden, wobei Zellen verwendet werden können, die mit dem Gen für das humane PEM transfiziert sind und in der Lage sind, eine Überexpression dieses Gens zu bewirken. Andererseits können auch Zellen

getestet werden, die ein vollständig oder teilweise defektes PEM enthalten, beispielsweise Zellen, die in mindestens einem Allel, vorzugsweise in beiden Allelen ein defektes, humanes PEM Gen enthalten. Die für die Identifizierung neuer Wirksubstanzen verwendeten Testzellen sind vorzugsweise  
5 Säugerzellen, insbesondere humane Zellen. Alternativ kann ein Test auf molekularer Basis durchgeführt werden, wobei das humane PEM in Form von Zellextrakten oder in einer im Wesentlichen isolierten und gereinigten Form, gegebenenfalls auch in Form eines aktiven Fragments, eingesetzt wird.

10 Das erfindungsgemäße Verfahren zur Identifizierung von neuen Mitteln zur Fertilitätskontrolle kann weiterhin die Formulierung von auf humanes PEM modulatorisch wirkenden Testsubstanzen oder davon abgeleitete Verbindungen zu einem Arzneimittel umfassen.

15 Noch ein weiterer Gegenstand der Erfindung ist ein Diagnostikverfahren, bei dem die Expression oder/und die Funktionalität von humanem PEM in einer Probe bestimmt wird. Die Probe stammt vorzugsweise von einem Patienten, der einer Fertilitätsbestimmung unterzogen werden soll. Die Bestimmung  
20 von PEM kann auf Nukleinsäureebene, z.B. auf DNA-Ebene beispielsweise durch Southern Blot oder Bestimmung von Einzelnukleotid-Polymorphismen, auf Transkriptebeine durch Bestimmung der Expressionshöhe, des Expressionsmusters oder der Transkriptlänge oder auf Proteinebene, z.B. durch immunhistochemische oder immuncytochemische Methoden oder  
25 durch Funktionsmessungen erfolgen. Die Bestimmung von Einzelnukleotid-Polymorphismen erlaubt die Identifizierung und Diagnostik funktioneller Mutationen, welche in Patienten ursächlich für eine Infertilität sein können.

30 Ein weiterer Gegenstand der Erfindung ist eine Zelle, die mit einer für das humane PEM kodierenden DNA oder einem Fragment davon transfiziert ist und mindestens eine exogene Kopie dieser DNA enthält. Noch ein weiterer Gegenstand der Erfindung ist eine Zelle, die in mindestens einem Allel ein

defektes PEM-Gen enthält, beispielsweise ein mittels homologer Rekombination disruptiertes PEM-Gen. Diese Zellen können ebenso wie die Nukleinsäuren, die für humanes PEM oder ein Fragment davon kodieren, oder das humane PEM-Protein selbst oder ein Fragment davon zur Identifizierung und Charakterisierung von Mitteln zur Fertilitätskontrolle eingesetzt werden.

Schließlich betrifft die Erfindung ein Verfahren zur Identifizierung von Genen, die durch das humane PEM-Gen reguliert sind, wobei man den Einfluss von humanem PEM auf die Genexpression in humanen Zellen testet. Dieses Testen kann beispielsweise durch Transkriptomanalyse, z.B. nach den von Kozian und Kirschbaum (Trends Biotechnol. 17 (1999), 73-78) beschriebenen Methoden oder durch Proteomalyse nach den von Dutt und Lee (Curr. Opin. Biotechnol. 11 (2000), 176-179) beschriebenen Methoden erfolgen. Die durch das Verfahren identifizierten Gene und deren Verwendung als Zielsubstanz zur Herstellung eines Mittels für die Fertilitätskontrolle sind ebenfalls Gegenstand der vorliegenden Erfindung.

Weiterhin soll die Erfindung durch die nachfolgenden Abbildungen erläutert werden.

Es zeigen:

SEQ ID No. 1      die Nukleotidsequenz eines Stranges der humanen PEM cDNA (die Sequenz des Komplementärstranges ist ebenfalls Bestandteil von SEQ ID No. 1)

SEQ ID No. 2      die Aminosäuresequenz von humanem PEM

SEQ ID No. 3      die genomische humane PEM-Sequenz.



Ausgehend von der murinen PEM-Sequenz (Wilkinson et al., (1990), supra) wurden humane EST-Klone und humane genomische Klone gefunden, die eine genügend hohe Homologie aufweisen, um als PEM-Ortholog zu gelten. Der humane genomische Lokus konnte zu Xq 25-26 definiert werden.

5

Die in EST-Datenbanken identifizierte cDNA-Sequenz ist in SEQ ID No. 1 und die Protein-kodierende Sequenz ist in SEQ ID No. 2 dargestellt. Die genomische Sequenz konnte auf diese Weise ebenfalls identifiziert werden und ist in SEQ ID No. 3 dargestellt (entsprechend einem Ausschnitt der Nukleotide 16000 - 170967 aus Genbank Accession No. AC005023). Das initiale Exon reicht von Nukleotid 168 439 bis 168 042. Ein internes Exon reicht von Nukleotid 165 491 bis 165 446 und das terminale Exon reicht von Nukleotid 161 927 bis 161 817 (111 Nukleotide). Im Bereich der Nukleotide 161 698 bis 161 693 befindet sich ein Polyadenylierungssignal.

10

## Ansprüche

1. Verwendung von humanem PEM oder einer dafür kodierenden Nukleinsäure als Zielsubstanz zur Herstellung eines Mittels für die Fertilitätskontrolle.  
5
2. Verwendung nach Anspruch 1,  
dadurch gekennzeichnet,  
10 dass das humane PEM von (a) dem kodierenden Bereich der in SEQ ID No. 1 gezeigten Nukleinsäuresequenz, (b) einer der Sequenz gemäß (a) im Rahmen der Degeneration des genetischen Codes oder/und (c) einer mit den Sequenzen gemäß (a) oder/und (b) unter stringenten Bedingungen hybridisierenden Nukleinsäuresequenz kodiert ist.  
15
3. Verwendung nach Anspruch 1 oder 2,  
dadurch gekennzeichnet,  
20 dass das humane PEM die in SEQ ID No. 2 gezeigte Aminosäuresequenz oder eine dazu mindestens 80 % identische Aminosäuresequenz aufweist.
4. Verwendung nach einem der Ansprüche 1 - 3,  
dadurch gekennzeichnet,  
25 dass eine Hemmung von PEM zur Verringerung der Fertilität eingesetzt wird.
5. Verwendung nach einem der Ansprüche 1 - 3,  
dadurch gekennzeichnet,  
30 dass eine Aktivierung von PEM zur Erhöhung der Fertilität eingesetzt wird.

6. Verfahren zur Identifizierung von Mitteln für die Fertilitätskontrolle,  
dadurch gekennzeichnet,  
dass man die Fähigkeit von Testsubstanzen zur Modulation von PEM  
bestimmt.

5

7. Verfahren nach Anspruch 6,  
dadurch gekennzeichnet,  
dass man einen Hochdurchsatz-Test durchführt.

10

8. Verfahren nach Anspruch 6 oder 7,  
dadurch gekennzeichnet,  
dass man einen Test auf zellulärer Basis durchführt.

15

9. Verfahren nach Anspruch 6 oder 7,  
dadurch gekennzeichnet,  
dass man einen Test auf molekularer Basis durchführt.

20

10. Verfahren nach einem der Ansprüche 6 - 9,  
weiterhin umfassend die Formulierung der modulatorisch wirkenden  
Testsubstanzen oder davon abgeleitete Verbindungen zu einem  
Arzneimittel.

25

11. Verfahren zur Fertilitätsdiagnostik,  
dadurch gekennzeichnet,  
dass man die Expression oder/und Funktionalität von humanem PEM  
in einer Probe bestimmt.

30

12. Zelle,  
dadurch gekennzeichnet,  
dass sie mit einer für humanes PEM oder ein Fragment davon  
kodierenden Nukleinsäure transfiziert ist.

13. Humane Zelle,  
dadurch gekennzeichnet,  
dass sie in mindestens einem Allel ein defektes PEM-Gen enthält.
- 5 14. Verfahren zur Identifizierung von Genen, die durch das humane PEM-  
Gen reguliert sind,  
dadurch gekennzeichnet,  
dass man den Einfluss von humanen PEM auf die Genexpression in  
humanen Zellen testet.
- 10 15. Verfahren nach Anspruch 14,  
dadurch gekennzeichnet,  
dass man eine Transkriptoren- oder Proteomanalyse durchführt.
- 15

### **Zusammenfassung**

Die Erfindung betrifft das humane PEM-Polypeptid, das für die  
5 Spermienreifung eine wesentliche Rolle spielt und die dafür kodierende  
Nukleinsäure. Die Erfindung umfasst die Verwendung von PEM als Target  
in der männlichen Fertilitätskontrolle und für die Behandlung und Diagnose  
der männlichen Infertilität. Zur Erfindung gehört auch ein  
10 Selektionsverfahren für PEM-Antagonisten sowie die Herstellung von  
Bindungsmolekülen, die spezifisch PEM erkennen. Weiterhin sind Gene, die  
durch das PEM-Gen reguliert sind, Teil dieser Erfindung.

/home/ei/ANM/22756PDE 31.05.2000

## SEQ ID No. 1

1 TCCAACATCA GCGCTCCAG CCATGGCGCG TTCGCTCGTC CACGACACCG  
51 TGTTCCTACTG CCTGAGTGTA TACCAGGTAA AAATAAGCCC CACACCTCAG  
101 CTGGGGGCGAG CATCAAGCGC AGAAGGCCAT GTTGGCCAAG GAGCTCCAGG  
151 CCTCATGGGT AATATGAACC CTGAGGGCGG TGTGAACCAC GAGAACGGCA  
201 TGAACCGCGA TGGCGGCATG ATCCCCGAGG GCGGCGGTGG AAACCAGGAG  
251 CCTCGGCAGC AGCCGCAGCC CCCGCCGGAG GAGCCGGCCC AGGCGGCCAT  
301 GGAGGGTCCG CAGCCCGAGA ACATGCAGCC ACGAACTCGG CGCACGAAGT  
351 TCACGCTGTT GCAGGTGGAG GAGCTGGAAA GTGTTTTCCG ACACACTCAA  
401 TACCCTGATG TGCCCAACAAG AAGGGAACCT GCCGAAAACCT TAGGTGTGAC  
451 TGAAGACAAA GTGCGGGTTT GGTTTAAGAA TAAAGGGCC AGATGTAGGC  
501 GACATCAGAG AGAATTAATG CTCGCCAATG AACTACGTGC TGACCCAGAC  
551 GACTGTGTCT ACATCGTCGT GGACTAG

SEQ ID No. 2

1 MARSLVHDTV FYCLSVYQVK ISPTPQLGAA SSAEGHVGQG APGLMGNMNP  
51 EGGVNHENG MNRDGGMIPEG GGGNQEPQQ PQPPPEEPAQ AAMEGPQEN  
101 MQPRTTRTKF TLLQVEELES VFRHTQYPD V PTRRELAENL GVTEDKVRVW  
151 FKNKRARCRR HQRELMLANE LRADPDDCVY IVVD\*

SEQ ID No. 3

Ausschnitt von 160000-170967 aus AC005023:

>AC005023 ASSEMBLE April 25, 2000 17:03  
CAATACAAGAGAATGTCTGTGTTAAGATAAGGGGTTGTGGAGACCAAGGTTCCCATTATG  
CAGAGGAAGCCTCCAGGTAGCTGGCTTCAGAGAGAATAGATTGTAAATGTTTCTTACTTG  
AGTTGATTCTCTCCTGGATCAAGAAAAGGCCTGCACAAGAAAGGGGATTCTCTTGAGAA  
TGTACATTTCCCCCACAAGAGACAGCTTTGCAGGACTGTTTCAAAATATGACAAAGAAA  
CACATAGGGTAAAATACTTTTGATTTCTTTCAAGCCTTGCTATCTGTCATGTGATGCTAT  
ACTAGAGTTAGGCTGGAAATTGGTGTCTTATTGCCACAGAGTATGTTAGTCTTAAGTTCT  
GTTCTAACGTTAAGACTGGTCAGCTGTACACGAATTCCAAAAGGGAGTAGGGAATAATAA  
GGCATGTCTGACGCCTACTTCCTGTCTGACCTGAATAAGTTTTTCAGGTTAACTTTGGA  
ATGCCCTTGGCTGAGAGGAGGGATCCATTAGATAGTTGTGGGGCTTCGAATTTTATTTT  
TGGTTTACAATAGCATGAACAAAGCAGAGGTCTGACAGCTTCGTTCCAGTGAGTGGATAT  
TCTGGAACATTGCTCAGGGTACCATCTTCTTACTCTTCTTTGAGCAGCACTAAATGAAA  
GGTCCCCTTTTACCTTGTAATCAGCAGGAAGTGGGATTCTCTCGAAGATGTTGAAGATGA  
CAAAATAAACTTAAAGGATTGTTTCATCTGCTTTTGAGCTAGGGAAGGTATAACAATATGC  
TTTCTGGGCCGGGGGAGGGGAGAAAATGGAGAAGAGCCTCTTTTGGGCTTAATGAAAT  
TTTTGCTTGTGTTTCTTTTGAAGCAGCAGGATCTTTGGGGCAGAATAGCTCCTATTCCCC  
TGTGTCCCCCACAAAAGGGAGGGCAGTGAACAGAATTGGAGCATAGTGGAGTGGATCA  
ACGTTAGCTGCCACCTTCCCATAAATCCTATGAGTAGCCACCTAGGAAGTTTCTCTTTA  
GAGTCCAGAATTGGACTGAACTAGTCAGCATAACTGGAAGTCAAGCTTTATCTGGGAATA  
CACTGTTGTCTCACCAGGAATCTGCTTCACCCCTTCTTGCACATATTTGTGGTCCCTAAA  
GGGGCAAGGTGGTGAGGATGGCATAATGGCAGGGGTAGGGAGGGGGAGTGGAGAAGGATG  
TATGGGTGAGTGCAAACCTCACAATGACGCTTGGTAACTTCTGTGATGTGCAGGGCCTAT  
TGTTGATGGCAAGCCAGGGATGTCATTTTCATGAAAGATCTCCTTGTCATTTTGTTTAAAT  
GGCTTTCTTTTTTTTTTTTTTTTGGATATGGAGTCTCACTCTGTTGCCAGGCTGAAGTGCA  
GTGGTGCGATCTTGGCTCACTGCAACCTCTGCCTCCTGGGTTGAGGCTCCCGCATAGCT  
GGGATTACTGGTGCCTGCCACCACATCCAGCTAATTTTTTTGTATTTTGTATAGAGACAG  
GGTTTCACCATCTTGGCTAGGCTGGTCTTGAAGTCTGACCTCCTGATCCACCCGCTCA  
GCCTCCTAAAGTGTTAAGATTACAGGTGTGAGCCACTGCACCTGGCCTTAAATGGCTTTT  
TAAAAACAATTTGCACCTATACCCTACTAACCACAATTGGCACACAAAACAATATATT  
GAGAATTTGCCTCTTTATTGATAACATAAGTGCAGAGGAGATAAGGGTAGCCTGAGCGGC



ATGGGCAGCCCAGGTGTCAGTGGCACCAGAAAAACCCATCTCCAACTAGCTCCTGAAGA  
AGGATGGCATTCTAGGGCTAGTCCACGACGATGTAGACACAGTCGTCTGGGTCAGCACGT  
AGTTCATTGGCGAGCATTAAATCTCTCTGATGTCGCCTACATCTGGCCCTTTTATTCTTA  
AACCAAACCTACAATCAGAGGGGAAAAGGGGATTGGTTTAGTATATTGAACAGTTAATGTC  
GTAATAGAAAAACACAGGATGCAACTTTATATGCTATTGAGATTTTAACTGCATCAGGA  
AAAGCTATTTCCCTCATTGCTAAAATACCTTAGGAAAGTTAACAACATAGCCCGTGGCCCT  
TCAGCTCACCCCTAGTGAGGACCAGCTTTGTGCCAAGTCCTGGAATAAGCTTATTACTTT  
GTATCTCTCTCTCCATTTTATTTATTTATTTATTTATTTATTTATTTATTTATTTA  
TTTATTTTTTTGAGACAGGGTCTTGCTGTTTTGCCTGGGCTGGGATCCAGTGGTGAATCA  
TAGCTCACTGTGACATTGAACCTTCTGGGCTCAAGAGATCCTCCCACCTCACCCCTCCAAG  
TAGCTGGTACTAGAGGTACATGCCACTATGCCCAGCTGTTTTAATTTTTCTGTAGAGACA  
GGGTCTCGCTATGTTGCCCAGGCTGGACTTGAGCTCCTGGCCTCAAGTGATCTTCCCACC  
TTGGTGTCCCAAAGTGTTGGGATTACAAGCGTGAGCCACTGTGCCCAGCCCCAATTTTAA  
TATTCCTTTAATGGTTACTTCCAGATATTGGATGCAGTTCTGGCTTATGAGTTGTTCCAGG  
TCCTTGCTGTTTGTAAATTCAATGCCTGGCAACAGGGTAACAAAAGGTGTGCATCTGACA  
AGTGACCATCAACTATCCAGCTGCCTCCTGCTCCCTCCTCACTAGGGAGAGTTTCATCTT  
GTTTGTGGGAGAAGTTCGGCATGGTAAAAAGTGGGCCTAATTTCAAATCATTTTCAGGGG  
ATTGTTTAAAAAATCCATCTTTAGTATGTAGTAAATAATAGGAAAGAGCGCACTGGAATT  
TTAGACAGGTTTCCTTCCAGGATGTCTAAGGGATCATTCGTCTCTGGCAAGAGAGGCCT  
GGACACTGCCTTGATATTTAGCCTGTAGCATTAAAGGAAAGTTGAAACCAGCTCGACCCA  
AATTAACCTGAAACTCTCAAAAATCTTTGCTCACCCAATAGTTAGGGGAAAGAGGCATAC  
CATTGTACCAATGCCAAATCTTCGTCTCCAATCTGCTGCACTCTCCAAACCTTCCTGG  
GCTCAGGACAAGGTCAGCTCACTCTGTTTTACCTACAGCTCCAGGATCCTGGACTGGAGG  
TGCTGTAGCCCAGTAAGGCAGGGCCCCCTAGGCCCTGCTACTCAACCAGGAGATCTGAAT  
CCCACCCCTATTCCTAAGGCAGAAAGGTGGAACCAGCATTTTAGGAAGATGGTTAACAT  
CAATGTGGGGGAAGGGTCACAAATATGGCTCCTCCCTAAATATCTGCCAACAATTAAAAA  
GCAACAGACAAAAAAGCCTGTCACTTAGATGTCACTATCCTCTCAGCAACCTAGTTAA  
CGGAGTTTATATTGTATTTATTACTTTCAAAGTTCTCAAAGTGAATTTGTAAGCTGCA  
CAAAGGGCCTTCTTTCTCTACCTGACACGTCTTTTCACTTTCCCAGTTAAGGATTTGCA  
GTATTTCTGCTGCATGAGGCCAGTCTCTAAAAGTCTAAAAGAGCTCATTTTGGGAGCTTT  
CAAGTGTAACCACTGGTCAAATCTCTATAAACATAACCAAAGTGTAAGTGGGTTAACTGG  
TATGTTCTGATACTAGGTCTGCATTCCCAATACTGGTTTCATAAACCAAGTTGCATTACAT  
CTGCAAAAGCTATGGGGAACTATGTATTACTTTCTTGGGGGAAATTTATGCTGTATAGT  
TTGGAGATACATGAGAGCATTCTGTCTCTTCCCTTATTTGTATCTTGTGGCTCATATTCT  
TTTCAGAGCACTAAGGAGAGAACATTATGTGCACTCAGGGAGGAGAAAAACAACCTACCA  
AGCCTTGTTTTTCTTTTCTCTGAGTTTGCCTTACCAGCTGGAGAAAAGTGATCCCAACC  
TCTTTTCAACTTCTCCAACCCGAACCAGGTGTGATTGTGAGTCCACCCTTTGCCATTAGG  
ATGCCAGCACTCAGTAACCCGCTTTGTTAGTTTGCTTTTTTGGACAACCCACTACCAGAT  
CGGCAGTGCATTTCCCTCACTACACTCACACATGCACTCTGCATAAAAGCTAATAATAAG  
GTCATCCTGATTTTTGTTTTTCTTTTTGGGAAAACATCACTTTGATACTATGTATGGT  
TTTCTTTGGTCTTAAGTGGTCATCACTTGAATCCTATGACCTACTAATTAGTTAACTG  
CTTAAAGGAATGAAAAGTATTTGAAATTAACATGGGTGTGAATCTACCCATAAATGAGGG  
CCACCTCTCCAAACAAATTCAGAAAACCCACCTCTTCAAAAAAGTACCACCAAAAAGAA  
ATATAAATCCTTAGATGGATAGAAATTCCTCAAGAGAACAGTCACTTAAACATTTAGTAG  
TTTCATAATGTTGAATTTGTATAGTACATGCATAGTATGTGCAAAGCCTATTTTGACCAT  
ATTTCTCTCTAACCTTTTACCCTTCTTGGTCAACTGAAATGAATTCAATATTACTCATT  
TTGTTTGCTTCATTCTTAGACAATTTTCCAAAGCATACAAACCTTACAAACCTTCCTCA  
ATTTCAAAATAATGTGACTATTTTAGCAATATTTTCAGGTTGACACATCAAAGTATTTTA  
GAAAATTAACCTTAGGGCTGCCACTCTCTATACTGCTTTACCAATAACTTAAAAACAAA  
CAAAGAAGGACCAGGGGCTTGGACATATAAGCTATCTTCCCATCAGTCTCAGCTTAACTA  
AGTATACATTATTTAGTCATGTAATGTGTTCTGTGGGTGAATTACTCCCTCATCCCAATA  
TTTATAAATCACTCATTTAGCTAAGTGTTTATGCCTGGCCTTAAATAATTTAGTACACT

TGAACCCCTCTTATAACCCTGCTCCTCCCTGCATTAACTTGAATACTTCTAAGGTAAGACT  
GAACCCCAACCATGACTCTACACAGAAATTTGTTCCATAAAGATACCAGCGTTAGAAGGAGT  
TGAATTTTATTTATTGGATACATACATATATGTATAATATATAATACACATATGTGTATT  
ATACATTATCATACATATATGTATTATATATTACACATATATGTATAATATATAATACAC  
ATATGTATTATATATAATACATATATGTATAATATATGTGTTCATATGTATGTATTTGT  
TTAATTTTGTATACAGATTAGGAGAAGCAGTTTTTGTGTTTTGTTTTCCCTTAGGAAATCA  
TATTCCTAATTGGAATGGGAAAGAGGAAAGAACCATAAGCTGGAGCTTACTTCCTTTTC  
TACCGACAAGGAACCCAACTTCAAACTTATTTGTCAACATAAAAAAGACAATAATAAA  
AACACAACCTTTAGAACGTTCAAGGACAAAGCCTTCAAAGCCTTCAATGCCCTGAAGCAGG  
TTTTAGAATGGCTGTCTCTCAAATTGCTTTTTCAAGTGTACTGACCCGCACTTTGTCTT  
CAGTCACACCTAAGTTTTCGGCAAGTTCCTTCTGTGGAGAGAAGATCACACATGGTTAG  
TATTCAAAGTTGTGGATGAAATGAAATATATAGTATGTACTATTTACTTCATGCTTGT  
TACAATTTATAATCTCCCTCACACCTCCCCAAGTATATACTTTTCTCTAATCCCAGC  
TCCATGGTTGCTTTAGAAATGGTTTACCCTCATCACGAAATTTAAGGTGACGTTAAACAAC  
TCAGTAATCAAGAGAAATACCTTTTTTTTTTTAAATTGAGACAAGGTCTCACTCTGTCTC  
CTAGGCTGGAGTGCAGTGGTGTGATTTCACTCACTGCAACCTCCGCTCCGGGGTTCAG  
ACGATTCTCGTGCCTCAGCCTCCCGAGTAGCTGCGATTACAGGCACATACCACCATGCCC  
AGTTGATTTTTGTATTTTTAGTAGAGATGGGGTTTTGCCATGTTGGCCAGGCTGGTCTCG  
AACTCCTGCCCCTCAGCCTCCCAAAGTGTGGGATTTGGGGCATGAACCACCGCACCC  
GGCCAAGATGAATAATTAATGCATTATTATTATTTTATTATTATTATTGAGACAGGG  
TCTCACTGTCTGTATGTTGGAGTGCAGTGGCAGGATCACTGCTCACTGCAGCCTGCATG  
TCCTGGGCTCGAACGATCCTCCTGCTCAGCCTTCCAAGTGGCTGGGAGTACAGGCACAC  
ACCACCACACCCACATGGCTAATTTTTTAAGTTTTATTAGAGACGGGGTTTTGCCATGT  
TGCCCAGGCTGTTCTTGAACCTCCTGGACTCAAGCAACCTTCCCACCTTGGCCTCCCAAAA  
GCGCTGGAATTACAGGCCTGAGCCACCGTGCCTGGCCCTAATGCACTATTTTAATAAATA  
ACAATTAATGCAAAAATCTGTGATGAGGACCAGGCACTGTGGCTCAGGCCTGTAATCCCA  
GCAGTTTGGGAGGCCGAGGCAGGCAAATTGCTTGAGCCAGGAGTTTGAGACTAGCCTGG  
GCAACACGGCGAAACCTTATCTCTACACACAAAAAAATACAAAAATTAGCCAGGTGTGG  
TGGCCTGTGCCTGCAGTCCCAGCTACTCAGGGGGCTGACACGGGAGGATGGCTTGAACCC  
AGGAAGCAAATGTTGCAGAGAGCTGAAATCGCACTGCTGCACTCCAACCTGGGCCACAGA  
GAGAGACTCTGTCTCAAGACAAAAACAAAAAACAGAAAAACAAAAACCAACCAACAA  
ACAAAAAAACTATGATGAACAAATTATCAAAATTTTAAATAAAGGAAGGATCTAGCAC  
TGTAGTTGCATGACAGTACCTCATTCTCCTTACCCCAATTTCAATAAAATTTATTATTA  
AAAACAGACCACAGCTGGGTGTGGTGGCTCACTCCTATAATCCCAGCAACTCAGGAGGCT  
GAGATGGGAGGATTGCTTGGGTGACAGATCCCCACTCAACAAAAACAACAACAACA  
AAAACAGGCCATCATCACAGGTAATAAAAGAAAAAATACATAACTTGGACTATATCAAAA  
TTTAAACTTCTGTATATCAAAAGATGCAATGAACAGAGTAAAAAGACAACCTCATAGAAT  
GGAAGGAAATATTTGCAATCACATCTGATAAGGGGTAAATATCCAGAGTGTATAAAGAA  
CTCCTACAACCCAATAACCAAAAAAAGAAAGAAAGAAAGAAAGCCACTCAGATTTT  
AAAATGGGTAAAGGACTTAAAGAGATATTTCTCCAAGAAGATATACAAGTGGCCACTAA  
GCACATGAAAGGATGCACAACATCACTAATCATTAGGGAAAAGCAAATCGAAACTACAAT  
GAAGTATCACCTCACACCCATTAGGATGGCTATGTAAAAAACCCAGAAAATAACAAGTG  
TTGGTGAGGATGTGGAGAACTGGAACCCCATGTACTGTTGGTGTGCACCTGTATCTAT  
AAAATGGAATATTATTTAGCCTTAAAAAGGAAGGAAATCTAATATATGCTGCGATATGG  
ATGAACCTTGAAGACCTTATGCTAAGTGAATAAGTCAGTGACAAAAATGCAATACTGT  
ATGATTCTACTTACATGAGATACCTAGAGTAGTCAAAATCATAGAGACATAAAATAGTAG  
AATGGTGGTTGCCAAGGGCTGGGGAAAGGGGGAAAGGGGAGTTGCTTAACTGGTATAGA  
GACTTAGCTTGGCAAGATGAGAAGAATTCTAGAGATCTATTGCACAACAATGTGAACATA  
CTTAACACAACCTGAACCTTATACTTAAAAAGTGGTTTGGACGGTAAATTTTCATATTTCCG  
TGTATTTTACCACATCTTTATAAAAGGGAGGCACGGACTAGTTTCCAGGTTTCATTACACA  
TAAACATTGCAATAAAACATTTACCTTGATGCCCAGGAGGTAAATATCCCCCTCCACACC  
AGCACAAAGGCAGGCAAGGACCCCCAGTGGCTTTTTCTCATGATTGGGTGGGGCAAGGG

AGAGAAAAAGATGCCTCGAAACGAACTTGGAGATCTCGTGGCTCCTGGAGCAGGCCACTT  
ACCTTGTGGGCACATCAGGGTATTGAGTGTGTGCGGAAAACACTTTCCAGCTCCTCCACCT  
GCAACAGCGTGAACCTTCGTGCGCCGAGTTTCGTGGCTGCATGTTCTCGGGCTGCGGACCCT  
CCATGGCCCGCTGGGCCGGCTCCTCCGGCGGGGGCTGCGGGCTGCTGCCGAGGCTCCTGGT  
TTCCACCGCCGCCCTCGGGGATCATGCCGCCATCGCGGTTTCATGCCGTTCTCGTGGTTCA  
CACCGCCCTCAGGGTTCATATTACCCATGAGGCCTGGAGCTCCTTGGCCAACATGGCCTT  
CTGCGCTTGATGCTGCCCCAGCTGAGGTGTGGGGCTTATTTTACCTGGTATACACTCA  
GGCAGTAGAACACGGTGTCTGGACGAGCGAACGCGCCATGGCTGGAGCGCTGCGCCCCCT  
GCACAACTCCGTGGCGTCTGCAGCTGGAGTGGGGGTAGAGGGTGGAGCTAGTTCCTGT  
TCTCATGCTTGGTATTGGTTACAGTTGCAATGAGTGGGACTTGCTTATGCGCACAAGCAA  
GAGAGGGAATGGAGAGGAGTGGGGGGATGGGAAGTTGGGGGGTGCGGGTGGGGAGTGGGG  
GTGTTGCAGGTGGGAGTGGGGGGTGTGAGTGTGGGGTGGGGTGCAGGTGGGGATGGGGG  
TGTGGGTGGAGGTGGGGGGTGCACAGTGAAGGTGGGGGTGCGGGTGAAGGTAGGGGT  
GTGGGTGGGGTGGGGGTGCGGGTGGGGGTACATGGTGGGGTGGGGGTAGCGGGTGA  
GATGGGAGGTGTGGGTGGAGGGTGCCTGGTGGGGTAGGGGTGTGGGTGGGGTGAGGG  
GTGTGGTATGGGTGCTGGGTGGGGGTGGCAGTTGAGGGTGGAGTGGGGTGGCCAAAACAC  
AGGGGCAGTGTGGAGAAGAAAAGGGCCAATAGGAGGCATATATGTATGCAACATGGGGCC  
CCAGCTTGCAGCTTTGCTGACTACACCCTACTCGGGCCTAGTTATTACCCTGAGGAAAGC  
TGATTTGGGGGCTCAGAGGGGAGGTGAGATCTCACGGTGACCATAGGACGCCTTGAGTAA  
AAGTTTGGAGAATATCTCATGGCCTGACCCTCCATATTGGCAGCATGCACAGGGCGCGG  
GCTATTAATTAAGCAGAAATGATTGACTGGGGGCTGCTTGTTCAGAGTTCAGCAAAGGC  
ACTGAAAGCAGAGCTGCCATGCTCTCTTCAGTGCTGGGATCGGGATCTTGAGATGGGCA  
TGCAGAGCATTCTGGGTGGTAAGATGTGCTCTGCAAGAAATCTAACGCACCCTTTGAGAA  
AGTCAACACAGAATAAACACGAGGCTGAATCTGTTAGCCTGAGACTGAATATCTTTGGCT  
ATGCAAGAGAAAACCTGTACTCATGGCAAAATGGAGTGCTATAAGGACAAGCAAAAAATAA  
ATAAATAAATAAAATCGGGGATGGTATAGGAAGAGCACCAGTAAGGGCATACCTGCCAAA  
AATCTCCAATCTTGGGATGGAGATTTGGGATTTATGGATATGCAGCTTACTGGATGTGGG  
GCCACTTCTGCTCCACAGAGCCTTGTAACACAGCCTTCCTACCACTGACCCCAATAA  
GCCCAATTACGAAGAAAACCTGAAGAGCCTGGTGCAGTGGCTCCTGCACTAGTCCCAG  
CTACTCAGGAGGCTGAGATGGGAGGATCACTTGAACCCAGGAGTTTGAGGCTGTGGTGAG  
CTAGAATCACATGGCAGCACTCCAGCCTGGGCAACAGACAGAGGCCCTTTTCTTTAAAA  
TAAATAATAAAATAAGAAATAAAATGAAATGAAAGAAAGGAAAGCGCTAAGAGAGTCTG  
TCATGAGGAAGGGCATGGAGATGTCTTTTGGGGTGGACAACCTCATGAATCCTTAATTTT  
TCTAGAGATTGTGTGTGTGCTCTTAAGTGATGTTATATACTTTATTTTGTTTTTTAAAA  
TATTTTTTAAAAATTTTATTTTTTAAATGTTCTTTTAAAAACTTTCTGTATCTATTTATATC  
TATTGGTTATTTGAGGATTTTTTGGCAGCATATATAAATATGCAGACCCTTTGAGTCTGT  
AGCCTACCAAGAGAGATAGCTCTCGTCTTCATGGTGATTCTGAGCATGGAAAGGCCCTTG  
CACTTGGCAGCATGACAAGGACTAAGCCACTCGCTCCATTAATTGACTGCCATCCACTGG  
GCTAAGTGAGATCCTTGCGTCTATCCCTAGTGAGAGAAGAGAGAGGAAGAAGAAGAAAA  
ATAGAAAGATAATAAGAAAATAGAAAAAGAAATGAATAAATGTACATTGTGGGGAGCAGG  
AAAGGACTACCAGTAATGGGAGGCATCAGCTAGGAGCACAGATCCGAAGCATGACTCACT  
GTGTGTCCTAGGACACTGGATGAATCTATCTGGTTCTCAGCTTCCTCACCTATAAAATGG  
AGATAACAACAGTGTCTCGATCATAGGGTTTTTCATGAGAGTTCAATGAGGCAAGGCATAC  
ATGTAACCTGAACACAGCTCCGACTGCTCACCAGTTGCAAAGTCCAGTGAACAAGAACGAC  
GTCTGGTAGAAAGAAAGTGGCTTTATTCAGAGCTAGTTGAGGGGAAGTAGTACAGGCTG  
CCTTGAGGAAGCCACTAAAGCCTTTGGGGCAGAAGGCAGGAGCTTTGAAAGTGGGGCTTG  
GCGTGAATGGCATGCAGGGGAGAGGGCGATGAAGTGCAGAGTCTATGTGACTTGCTTCGG  
ATGTCTTATCTATCAGGTGGTCTGGCTGGCACCCTCACGGGCAGAGCTAGGTTGTAAGTT  
GAGGCAATCTCAATTTGCCTCCTGGTAGGAGAGAGTTCTGGAGGTTCTGGTTTGCTTTA  
AGGTTTCGGTCTCTGTAACCTCTAAGTAAACATGTAGTTAGATAAGCTT